

LTT-SKILLEVÆGSSYSTEM Eltete Oy



European technical
approval ETA-01/0002



LTT skærmvægge til toilet og bruserum fremstilles i standardmål, eller i mål efter kundens ønske.

Standardmål:

- Dør: 1947 x 602 mm
 - Totalhøjde: 2100 mm
 - Vægelement-højde: 1980 mm
- Front- og mellemvægsbredde: ifølge måltagning.

LTT 24 mm

Kernen består af en 22 mm fugtbestandig spånplade med højtrykslaminat på begge sider. Totaltykkelse 24 mm. Kan også leveres som PLM model (Army model med 40 x 40 x 3 mm aluminiums rør).

ELEMENTER TIL VÅDRUM

LTT-COMPACT 10 og 13 mm

Vægelementerne fremstilles i homogent højtrykslaminat.

PROFILER

Natureloxeret aluminium.

FARVER

Lagerfarver på skærmvægge: hvid, lysegrå, grå, mørkegrå, beige. Andre farver produceres efter ordre.

LEVERING

I leverancen indgår alle komponenter, døre med beslag og besætning. Profiler på mål. Elementer ifølge opgivne mål og klar til montering i henhold til monteringsvejledning.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Til rengøring af laminatoverflader anvendes alm. rengøringsmidler uden indhold af slibende partikler.


	Almindelige midler.	Alkoholbaseret midler.	Acetone
fingeraftryk	x	x	
fedt, olie	x		
sod, nikotin	x	(x)	
tusch, blæk	x		
kaffe, the	x		
frugtpletter	x		
voks-/kuglepenn		x	x
markeringsspenne		x	x
lak, lim, klister ¹⁾			x
læbestift, skopudsemidl.	x		x
neglelak			x
kalkaflejringer ²⁾			
rust ³⁾			

¹⁾ Pletter af 2-komponentlim opløses ikke altid.


²⁾ Kalkaflejringer kan bl.a. forekomme i bruserum.

³⁾ Ved særligt genstridige pletter kan citronsyre forsøges.

MÅL PÅ DØRE OG VÆGELEMENTER



SKYDEDØRSKONSTRUKTION TIL BRUSERUMSVÆG LTT-COMPACT 10 og 13 mm





Brusevæg LTT-COMPACT 10/13 mm og toilet LTT 24 mm.



Standard toilet og urinalvæg, LTT 24 mm.



Brusevæg LTT-COMPACT
10/13 mm. Fastmonteret mod loft.



Toilet med skydedør.



Toilet til børnehaver LTT 24 mm.

Standard dørhåndtag

Lagerfaver



LTT 24 mm

LTT-Compact 10/13 mm

Hvid 406

Lysegrå 478

Grå 475

Grafitgrå
A871

Mørkegrå
A879


Beige 813

ALUMINIUMSPROFILER OG FASTGØRELSE

LTT 24 mm

LTT-Compact 10 mm

LTT-Compact 13 mm



Bruse- og toiletelementerne fremstilles og mærkes i.h.t. oplyste mål.
 Fortegnelse over komponenter samt monteringsvejledning følger leverancen.

FREMSTILLING

Eltete Oy
 P.O.B. 94
 FIN-07901 LOVIISA, FINLAND
 Tel. +358-19-510 31
 Fax. +358-19-510 3201
 E-mail: eltete@eltete.com
www.eltete.com



SALG OG INFORMATION

Falkesen ApS
 Svalevej 7
 DK-4300 Holbæk
 Tel. +45 8897 1200
 Fax. +45 8897 1201
www.falkesen.dk

