

LTT-SKILLEVEGGSYSTEM Eltete Oy



Europeisk teknisk
godkjenning ETA-01/0002



LTT:s veggelementer for klosett og dusj produseres i standard størrelser eller i.h.t. til mål fra kunden.

Standardmål:

- dør: 1947 x 602 mm
- totalhøyde: 2100 mm
- veggelementets høyde: 1980 mm

Frontvegg: iflg. måltaging.
mellomvegg: iflg. måltaging.

LTT 24 mm

Kjerneplaten er 22 mm vannfast spon- eller finérplate, laminert begge sider med høytrykkaminat. Totaltykkelse = 24 mm. Kan også leveres som PLM-modell. Forsterket arme modell med fraflige aluminiumprofiler.

VEGGER FOR VÅTROM

LTT-COMPACT 10 og 13 mm

Veggelement av 10 mm og 13 mm homogent laminat.

Dusjvegger

LTT:s dusjvegger produseres av 10 eller 13 mm kompaktlaminat.

PROFILER

Natureloksert aluminium leveres også brennlakkerte.

FARGER

Lagerfarger: hvit, lysgrå, grå, grafitt-grå, mørkgrå, og beige. Andra farger på forespørsel.

LEVERING

I leveringingen inngår alle elementer, dører komplette med beslag, ferdigkappede profiler. Elementene er produsert etter oppgitte mål, ferdig boring, klare for montering. Monteringsveiledning medfølger.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

For rengjøring av laminatet skal det anvendes vaskemiddel som ikke inneholder slipende partikler.

Smuss	Rengjøringsmiddel		
	Vanlig rengjøringsmiddel	Alkoholbasert, rengjøringsmiddel	Aceton
Fingermerker	x	x	
Fett, olje	x		
Sot, nikotin	x	(x)	
Tusj, blekk	x		
Kaffe, te	x		
Fruktflekker	x		
Voks, kulepenner		x	x
Merkepenner		x	x
Lakk, lim, klister ¹⁾			x
Leppesrift, skosverte	x		x
Neglelakk			x
Kalkforbindelser ²⁾			
Rust ³⁾			


1) Flekker fra tokomponentlim kan være vanskelige å vaske bort.

2) Kalkforbindelser kan forekomme bl.a. i dusjrom.


3) For særlig gjenstridige flekker kan sitronsyre forsøkes.

Referanse: Formica IKI Oy RT-kort R/364.1-37305.

MÅL PÅ VEGGELEMENTER OG DÖRER



DUSJVEGGENS SKYVEDÖRKONSTRUKSJON, LTT-COMPACT 10 MM OG 13 MM





Dusjvegg LTT-Compact 10/13 mm og klosettelement LTT 24 mm.



Standard klosettelementer, og vegg ved pissoir, LTT 24 mm.



Dusjvegg av 10 eller 13 mm høytrykk-laminat. Fastmontering mot tak.



Klosettelement med skyvedør.



Klosettelementer for barnehagetoiletter, LTT 24 mm.


Standard beslags

Lagerfarger



LTT 24 mm

LTT-Compact 10/13 mm



Hvít

Lysgrå

Grå

Graffiti-grå

Mørkgrå




Beige

ALUMINIUMPROFILER OCH FASTSÄTTNINGAR

LTT 24 mm

LTT-Compact 10 mm

LTT-Compact 13 mm



Dusj- og klosettelementene produseres og merkes i.h.t. bestillers mål.
En fortegnelse over alle komponenter som inngår i leveransen medfølger.

PRODUKSJON, SALG OG INFORMASJON SALGSKONTOR OG LAGER I NORGE

Eltete Oy
PB 94
FIN-07901 LOVIISA, FINLAND
Tel. +358-19-510 31
Fax +358-19-5103 201
E-mail: eltete@eltete.com

ELTETE Norge as.
Rådeskogen 59
1580 RYGGE
Tel. 47 69260805/69265045
Fax 47 69260905
E-mail: eltete@online.no
Foretaksnr.: 979510365
Internet: www.eltete.no

LAMINATPRODUKTER
Åge Henriksen
Rådeskogen 59
1580 RYGGE
Tel. 692 608 05
Fax 692 609 05
Mobiltel 901 685 91
Privat 692 608 47